



PRZEKRÓJ 2-2

OPIS TECHNICZNY:

Drzwi zewnętrzne, pływające jednostkryzłowe z drewna dębowego, I klasy, sezonowanego, bez sęków.

1. Nowe ościeżnice. Łączenia ramy drzwi na łącza stolarskie.
2. Wykończenie stolarki. Zabezpieczenie na kolor wg. wskazania nadzoru autorskiego. Całość pokryć odpowiednim lakierem do pomalowanych zewnętrznych.
3. Zastosować uszczelkę w futrynie i szczelną prog drzwowy. W skrzydle drzwowym i w futrynie od strony zewnętrznej zastosować podcięzowanie oddzielające spływ wody.
4. Wszystkie drzwi uszczelniać na obwodzie. Klamki i szyldziki istniejące. Zawiasy wg. wskazania nadzoru autorskiego.
5. Zamek nowe do uzgodnienia z inwestorem.
6. Przed demontażem futryny istniejących drzwi zabezpieczyć konstrukcyjne nadproże.
7. Przeprowadzić niezbędne prace konserwatorskie wokół drzwi.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac sprawdzić wymiary w muzeum. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie zmiany uzgodnić z nadzorem autorskim.

PRO ARTE			
HANNA JUNG-MIGDAŁSKA			
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW			
00-172 Warszawa, ul. Długa 15 m 24			
tel.kom.: 601 949 404, e-mail: hanna.jung@proarte.pl			
OBJEKT: MUZEUM ZAMEK W GOŁUCHOWIE			
Gołuchów, ul. Działyskich 1			
OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI - TOM II		Nr rysunku:	
TEMAT RYSUNKU: PROJEKT STOLARKI		116	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		DRZWI D14	
AUTORYZACJA: arch. Hanna Jung-Migdałska		pobpis: <i>Hanna Jung-Migdałska</i>	
upr. bud. 51-138/88, zaśw. konserw. 3/09/95		Skala: 1:10	
techn. Anita Kaproń		Plik:	
Janusz Kaproń		Data: 09 -2015	