



STRONA WEWNĘTRZNA  
PRZEKRÓJ 1-1

PRZEKRÓJ 2-2

OPIS TECHNICZNY:

Okno jednoramowe z drewna dębowego, I klasy, sezonowanego, bez sęków. Rozwierne regulacją kąta rozwarcia.

1. Ościeżnice, ramlaki klejone. Łączenia na łącza stolarskie.
2. Wykończenie stolarki:

Od strony zewnętrznej dostosować kolor zgodny z badaniami stratygraficznymi, a od strony wewnętrznej kolor stolarki dostosować do wystroju wnętrza.

3. Wstawić pakiet z warstwą niskoemisyjnej foli blokującej przepływ promieni UV. Pakiet z zewnętrzną szybą walcowaną (4-16-4).

4. Ciepłe ramki i uszczelki dobierać kolorystycznie do okna. Okucia obwiedniowe, zawiasy na wzór istniejących, kłamka wg rys nr 107

5. Wszystkie okna uszczelnić na obwodzie. Zastosować mikrowentylację niewpływającą na wygląd zewnętrzny okna.

6. Przeprowadzić niezbędne prace stolarsko-konserwatorskie parapetu.

Przy wszelkich pracach dotyczących demontażu i montażu okna , należy ściśle współpracować z konserwatorem w celu prawidłowego zabezpieczenia metalowych okładzin ściennych .

UWAGA:

Przed przystąpieniem do prac sprawdzić wymiary w murze. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie zmiany uzgodnić z nadzorem autorskim.

OKNO TYP 029  
II PIĘTRO  
skala 1:10  
2 szt. ( 2P )

PRO ARTE			
HANNA JUNG MIGDAŁSKA			
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW			
00-172 Warszawa, ul. Działka 15 m 24			
tel/kom.: 601 949 404, e-mail: hjungmigdalska@pro.pl			
OBJEKT: MUZEUM ZAMEK W GOŁUCHOWIE			
Gołuchów, ul. Działyńskich 1			
OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI - TOM II			Nr rysunku:
TEMAT RYSUNKU: PROJEKT STOLARKI OKIENNEJ			
BRANŻA: ARCHITEKTURA			Skala: 91
AUTORZY OPRACOWANIA:			
arch. Hanna Jung Migdałska			1:10
upr. bud. ST-136/88, zaśw. konserw. 309/95			
tech. Anita Kaproń			
Janusz Kaproń			
Data: 09-2015			